

## Cuisinière

### Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **3**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **104x27 amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767570955**

### Les Plus produits

#### ● Foyer Amplitude

Sa grande dimension (28cm) permet d'accueillir une grosse cocotte ou une poelle à paella .

#### ● Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

#### ● Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

# Cuisinière



## Les foyers

### Couvercle

Couvercle: **SANS**

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position du foyer	Centre Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant en mm	280	180	160
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800	2000
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)
Nombre de position(s)	13	13	13
Type de régulation d'énergie	Touches sensibles	Touches sensibles	Touches sensibles

### Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**  
 Nombre de plaques fonte: **0**  
 Nombre de foyers radiants: **0**  
 Nombre de foyers halogènes: **0**  
 Nombre de foyers induction: **3**

### Grilles

Nombre de grilles: **0**

### Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**  
 Minuterie: **Electron 99' 1/foyer**  
 Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**  
 Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 clignotant dans afficheur**

# Cuisinière



## Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Tole + verre**  
 Couleur du bandeau: **Blanc**  
 Localisation des commandes: **Dessus et devant**  
 Type de commandes:  
 Programmateur: **104x27 amendement 1**

## Four

### Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**  
 Nombre de vitres de la porte: **4**

### Cavité

Énergie du four: **Electricité**  
 Matériau de la cavité: **Email**  
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**315x430x415**  
 Volume de la cavité en l: **50.4**  
 Type de gradins: **Emboutis**  
 Type de régulation: **Electronic**

### Eclairage

Nombre de bulbs: **1**  
 Type de lampe: **Ampoule 15 W**  
 Puissance de la lampe (W): **15**  
 Position de la lampe: **Haut et gauche**  
 Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

## Fonctions cuisson du four

Pyrolyse  
 Pyrolyse Eco  
 Arrêt  
 Traditionnel ventilé  
 Traditionnel Eco  
 Traditionnel ventilé  
 Grill moyen ventilé  
 Traditionnel  
 Sole ventilée

## Casserolerie

Nombre de grilles: **2**  
 Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**  
 Nombre de plaques et plats: **1**  
 Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**  
 Tourne broche: **Oui**

## Consommations & Dimensions

### Consommations

Temps de préchauffage en min: **00/8'45"**  
 Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:  
**00/0.42**  
 Consommation pour maintien 1h a 175/200°C  
 (kWh): **00/0.52**  
 Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2885**

### Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:  
**850x600x618**  
 Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:  
**960x670x720**  
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:  
**315x430x415**  
 Volume de la cavité en l: **50.4**  
 Réglage de niveau: **2 pieds avant**  
 Poids net en kg: **62**  
 Poids brut en kg: **64**

## Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**  
 Moto ventilateur en W: **30**  
 Élément de sole en W: **Electrique 1200**

### Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **8,983**  
 Tension en V: **220-240**  
 Fréquence en Hz: **50**  
 Intensité en A: **40**  
 Tension (400V) en V: **400**  
 Fréquence (400V) en Hz: **50**  
 Intensité (400V) en A: **30**  
 Bornier: **Avec**  
 Puissance maxi gaz en kW: **0**