

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **50 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Convection naturelle**

Mode de nettoyage: **Manuel**

Programmateur: **Sans**

Consommation Convection Nat. (kWh):

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767569331**

Les Plus produits

➤ Sécurité gaz

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

➤ Allumage de la table

Une simple pression sur la manette suffit pour déclencher l'allumage du feu. Fini les Allumettes !

➤ Faible encombrement

Idéale pour les petites cuisines, elle se placera où il vous plaira.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Acier émaillée**
Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Gaz semi rapide	Gaz grand rapide	GAS AUXILLAIRE
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	Sans	Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	1500	3200	850
Affichage des allures	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande	Circulaire sur la commande
Nombre de position(s)	0	Sans	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**
Nombre de plaques fonte: **0**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles support: **Multi-foyers**
Materiaux Grilles: **Fil émaillé**
Couleurs Grilles: **Noir brillant**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**

Couleur du bandeau: **Blanc**

Localisation des commandes: **Devant cuisinière**

Type de commandes: **Manettes**

Programmateur: **Sans**

Type d'allumage: **Allumage électronique**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Gaz**

Matériau de la cavité: **Email**

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

335x385x375

Volume de la cavité en l: **48**

Type de gradins: **Emboutis**

Type de régulation: **Robinet gaz avec sécu**

Eclairage

Nombre de bulbs: **0**

Fonctions cuisson du four

Sole

Casserolerie

Nombre de grilles: **1**

Type de grilles: **1 Grille Plane**

Nombre de plaques et plats: **0**

Consommations & Dimensions

Consommations

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:

850x500x618

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:

975X560X680

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:

335x385x375

Volume de la cavité en l: **48**

Poids net en kg: **34**

Poids brut en kg: **36**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Sans**

Elément de sole en W: **Gaz 2300 avec sécu**

Sole gaz en W: **Gaz 2300 avec sécurité**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **0**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **6**

Longueur du câble électrique en cm: **130**

Puissance maxi gaz en kW:

Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**

Autres gaz possibles: **Butane / Propane**

Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar**