

Cuisinière

Définition du produit

Type d'énergie: **Gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **85**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Convection naturelle**

Mode de nettoyage: **Manuel**

Programmateur: **Sans**

Energie label:

Consommation Convection Nat. (kWh):

Consommation Convection Forcée. (kW):

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **8413880187914**

Les Plus produits

> Espace de rangement

Il accueille tous les accessoires, même les ustensiles les plus encombrants.

> 4 foyers de tailles différentes

Ces foyers de puissances différentes permettent de réaliser tout type de cuisson.

> Sécurité gaz

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **tôle**

Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant en mm	Rapide	Rapide	Auxiliaire	Semi rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2800	1000	1650
Affichage des allures				
Système d'affichage des allures				
Nombre de position(s)				
Type de régulation d'énergie				

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**

Type de grilles support: **Multi-foyers**

Matériaux Grilles: **Fil émaillé**

Couleurs Grilles: **Noir brillant**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**

Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **Sans**
Type d'allumage: **Sans**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Gaz**
Matériau de la cavité: **Émaillé**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
350X290X360
Volume de la cavité en l: **36**
Type de gradins: **Emboutis**
Parois catalytiques amovibles: **Non**
Type de régulation: **Thermostat gaz avec sécurité**

Eclairage

Nombre de bulbs: **0**
Type de lampe: **Sans**
Puissance de la lampe (W):
Position de la lampe: **Sans**
Commande de l'éclairage: **Sans**

Fonctions cuisson du four

Traditionnel

Casserolerie

Nombre de grilles: **1**
Type de grilles: **1 Grille Plane**
Nombre de plaques et plats: **0**
Type de plaques et plats: **Sans**

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
0,4
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C
(kWh): **1,1**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850X450X850
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
910X510X950
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
350X290X360
Volume de la cavité en l: **36**
Réglage de niveau: **Sans**
Hauteur mini maxi en cm: **85**
Poids net en kg: **39**
Poids brut en kg: **45**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Sans**
Sole gaz en W: **Gaz 2500 avec sécurité**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **0**
Puissance maxi gaz en kW: **11,1**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Butane 29-30 mbar**
Injecteurs fournis: