

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **50**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Convection naturelle**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Programmateur: **Sans**

Energie label: **B**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.79**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **8413880186207**

Les Plus produits

> **Allumage électronique**

Une simple pression sur un bouton suffit pour déclencher l'allumage du foyer.

> **Nettoyage par catalyse**

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

> **Sécurité gaz**

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Tôle peinte**
Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Electrique	Gaz grand rapide	GAS AUXILLAIRE
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	145	Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	1500	3200	850
Affichage des allures	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
Système d'affichage des allures				
Nombre de position(s)	0	6	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Mécanique par commutateur	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **3**
Nombre de plaques fonte: **1**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles support: **Multi-foyers**
Materiaux Grilles: **Fil émaillé**
Couleurs Grilles: **Noir brillant**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**
Minuterie: **Sans**
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **1 voyant (band.)**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **Sans**
Type d'allumage: **Allumage électronique**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Emaillé**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
310x385x375

Volume de la cavité en l: **45**

Type de gradins: **Emboutis**

Parois catalytiques amovibles: **Oui**

Type de régulation: **Thermostat électrique mécanique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**

Type de lampe: **Ampoule 40W**

Puissance de la lampe (W): **40**

Position de la lampe: **Arrière**

Commande de l'éclairage: **Sur commutateur four**

Fonctions cuisson du four

Sole

Traditionnel

Grill

Gril fort

Sans

Sans

Sans

Sans

Casserolierie

Nombre de grilles: **1**

Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**

Nombre de plaques et plats: **1**

Type de plaques et plats: **Plat 20 mm petit**

Tourne broche: **Sans**

Consommations & Dimensions

Consommations

Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
0.33

Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
(kWh): **0.67**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850X500X600

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
970X560X675

Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
310x385x375

Volume de la cavité en l: **45**

Réglage de niveau: **Sans**

Poids net en kg: **40**

Poids brut en kg: **46**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 1500**

Elément de voute en W: **800**

Elément circulaire en W: **Sans**

Elément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **3.5**

Tension en V: **230**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **16**

Longueur du câble électrique en cm: **130**

Puissance maxi gaz en kW:

Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**

Autres gaz possibles: **Butane / Propane**

Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar**