CUISINIERE PROFESSIONNELLE 90 x 60 CP 98S P6 F/ HA







- Plan de cuisson gaz :
 - 5 brûleurs gaz dont un Triple-couronne de 3.25 kW
 - 3 grilles en fonte
 - Securité "coupe-gaz" sur chaque brûleur
- Four électrique multifonction catalyse de 68 litres:
 - 8 fonctions de cuisson
 - Programmateur électronique avec départ différé jusqu'à 24 heures
 - Tournebroche
 - Classe énergétique C

CUISINIERE PROFESSIONNELLE 90 x 60 CP 98S P6 F/ HA



Gamme	Professionnelle
Référence	CP 98S P6 F/HA
Présentation	Dessus Gaz - Four MF Cata.
Dimensions générales (L x P x H)	900 x 600 x 850 mm
Bandeau et porte	Inox
Tiroir de rangement	Non
Four	
Commandes	Manettes
Eclairage du moufle	•
Ventilation tangentielle	•
Porte abattante et déposable	•
Thermostat	Electronique
Programmateur	Electronique
Programmation	Jusqu'à 24 heures à l'avance
Energie	Electrique
Type de cuisson	Multifonction
Fonctions de cuisson :	9
Cuisson traditionnelle	•
Multicuisson	•
Barbecue	•
Pâtisserie	•
Tarte	•
Brioche	• (2)
Etuve	• 5(0)
Décongélation	• (/)
Tournebroche	^• \' /
Visualisation des fonctions	Sérigraphie autour de manettes
Entretien	(atalyse parois)
Classe énergétique	
Fonction de cuisson	Ventilé
Consommation d'énergie : Classique / convection forcée	1,43 / 1,39 kWh
Volume utile du moufle	68 litres
Type de four: faible (12 l < volume < 35l)	Grand
Temps de cuisson en charge normale	53 mn
Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie	1450 cm2
Puissances: Totale	2850 W
Gril	2000 W
Porte froide GIFAM / Nombre de verres de la porte	Non / 2
Tournebroche	•
Grille Nickelée	2
Lèchefrite	1

Gamme		Professionnelle
Référence		CP 98S P6 F/HA
Table	$\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$	
Plan de cuisson		Inox
Réglage des puissances p	ar manettes	•
Position des commandes		Sur le bandeau
Réglage des puissances (nombre de positions)		Mini - Maxi
Energie	^	5 gaz
Source avant droit :	Type ()	Gaz Rapide
	Phissance	3 kW
	Dimersion	Ø 100 mm
Source avant gauche:	Туре	Gaz Semi-rapide
	Puissance	1,9 kW
	Dimension	Ø 75 mm
Source arrière droite	Туре	Gaz auxiliaire
	Puissance	1 kW
8//	Dimension	Ø 55 mm
Søurge arrière gauche :	Туре	Gaz Semi-rapide
	Puissance	1,9 kW
	Dimension	Ø 75 mm
Source centrale :	Туре	Gaz Triple-Couronne
	Puissance	3,4 kW
	Dimension	Ø 130 mm
Puissance totale	Electrique / Gaz	- W / 10,55 kW
Grilles		3 grilles en fonte
Sécurité "coupe-gaz" sur	chaque brûleur	•
Allumage		2 mains
Abouts + injecteurs butar	ne propane	•
Raccordement d'énergie		
Puissance électrique totale installée		2850 W
Puissance gaz totale installée		10,55 kW
Monophasé / fusible		230 V / 16 A
Cordon électrique fourni		1,5 m
Dimensions		
Produit: largeur x profondeur x hauteur (dosseret exclus)		900 x 600 x 850 mm
Emballage : largeur x profondeur x hauteur		960 x 690 x 940 mm
Poids : net / brut		63,9 / 74,4
Coloris / code article		
Couleur		CP 98S P6 F/HA
Code		53957
Code EAN		8007842539578