

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Vitrocéramique**

Couleur du dessus: **Noir**

Type de table: **Induction**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **3**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **104x27 amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **0,739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Acier inox**

Ean code: **3660767570962**

Les Plus produits

● Foyer Amplitude

Sa grande dimension (28cm) permet d'accueillir une grosse cocotte ou une poêle à paella .

● Four multifonctions

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

● Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **SANS**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position du foyer	MIDDLE RIGHT	Arrière Gauche	Avant Gauche
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant en mm	280	160	180
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2800	2000	2800
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)
Nombre de position(s)	13	13	13
Type de régulation d'énergie	Touches sensitives	Touches sensitives	Touches sensitives

Les foyers

- Nombre de brûleurs gaz: **0**
- Nombre de plaques fonte: **0**
- Nombre de foyers radiants: **0**
- Nombre de foyers halogènes: **0**
- Nombre de foyers induction: **3**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

- Verrouillage centralisé: **Oui**
- Minuterie: **Electron 99' 1/foyer**
- Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
- Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 clignotant dans afficheur**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Inox + verre**
 Couleur du bandeau: **Acier inox**
 Localisation des commandes: **Dessus et devant**
 Type de commandes: **Bouton Programmateur**
 Programmateur: **104x27 amendement 1**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**
 Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité

Énergie du four: **Electricité**
 Matériau de la cavité: **Email**
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x415
 Volume de la cavité en l: **50.4**
 Type de gradins: **Emboutis**
 Type de régulation: **Electronic**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
 Type de lampe: **Ampoule 15 W**
 Puissance de la lampe (W): **15**
 Position de la lampe: **Haut et gauche**
 Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse
Pyrolyse Eco
Arrêt
Traditionnel ventilé
Traditionnel Eco
Traditionnel ventilé
Grill moyen ventilé
Traditionnel
Sole ventilée

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
 Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
 Nombre de plaques et plats: **1**
 Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
 Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **00/8'45"**
 Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
00/0.42
 Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
 (kWh): **00/0.52**
 Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2885**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850x600x618
 Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
960x670x720
 Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x415
 Volume de la cavité en l: **50.4**
 Réglage de niveau: **2 pieds avant**
 Poids net en kg: **62**
 Poids brut en kg: **64**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
 Moto ventilateur en W: **30**
 Élément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **8,983**
 Tension en V: **220-240**
 Fréquence en Hz: **50**
 Intensité en A: **40**
 Tension (400V) en V: **400**
 Fréquence (400V) en Hz: **50**
 Intensité (400V) en A: **30**
 Bornier: **Avec**
 Puissance maxi gaz en kW: **0**